

5222/27

Professionelle Dokumentenausgabe für Arbeitsgruppen.

Zwei leistungsfähige, digitale Lösungen, die für ein Maximum an Qualität und Produktivität in der Büroumgebung sorgen.

DIGITALE KOPIER-/
DRUCK-/FAX-/
SCANSYSTEME



Digital und modular

Die Modelle 5222 und 5227 lassen sich exakt an Ihren Bedarf anpassen. Die Vorzüge der Digitaltechnik machen sie zu kostengünstigen Kopiersystemen, deren Produktivität sich durch die Erweiterung um Telefax-, Drucker- und Scannermodul noch steigern lässt. Beide Modelle eignen sich ideal für mittelgroße Unternehmen sowie für Arbeitsgruppen innerhalb größerer Unternehmen.

Schnelles, digitales Drucken in „Laserscharfer“ Qualität

Beide Modelle liefern bei jedem digitalen Ausdruck eine gestochen scharfe Qualität in einer Auflösung von 600 dpi – ein Quantensprung gegenüber herkömmlichen, analogen Systemen. Darüber hinaus erstellen sie die erste Kopie in weniger als fünf Sekunden und verkürzen damit Wartezeiten am System.

Schnelles Drucken im Netzwerk

Der optionale Netzwerkdrucker-Controller stellt Arbeitsgruppen eine schnelle Druckerlösung zur Verfügung, deren Kosten pro Ausdruck nicht höher liegen, als bei herkömmlichen Kopiersystemen. Hochentwickelte Druckersprachen sorgen für Kompatibilität mit den meisten Betriebssystemumgebungen – Windows® 95/98/ME, Windows NT®/2000, Macintosh® LAN oder WAN.

Professionelle Endverarbeitung von Dokumenten

Mit dem optionalen Finisher können geheftete Dokumente mit Deckblättern und farbigen Einlagen erstellt werden, die durch ein professionelles Erscheinungsbild überzeugen. So lassen sich beispielsweise auch doppelseitige Finanzberichte im Format A3 ausdrucken.

Komfortables Scannen im Netzwerk

Mit dem optionalen Scannermodul für den Netzwerkeinsatz steht eine komfortable Lösung für die unternehmensweite Weiterleitung von Dokumenten zur Verfügung. Über den automatischen Dokumenteneinzug können bis zu 35 A4-Seiten pro Minute eingescannt werden. Auch größere Formate und dreidimensionale Objekte lassen sich mühelos scannen. Nach dem Scannen können Dokumente zur Bearbeitung oder Archivierung an jede Arbeitsstation gesendet und per E-Mail weitergeleitet werden.

Die Bedienfelder der Modelle Lanier 5222 und 5227 unterstützen den Anwender bei jeder Aufgabe – in mehreren Sprachen.




Elektronisches Sortieren erfolgt durch abwechselnde Ausgabe im Hoch- und Querformat in der internen Auslaufschale. Optional steht auch eine versetzte Ausgabe zur Verfügung.





*Durch die Integration des Lanier 5222 oder 5227 in
Ihr LAN oder WAN erhöhen Sie die Produktivität Ihrer
Arbeitsgruppe und die Qualität Ihrer Dokumente.*



Digitale Dokumentenausgabe und -verteilung.

Schnelle Faxkommunikation

Mit dem optionalen 33.600-Bit/s-Faxmodem übernehmen die Modelle 5222 und 5227 auch die Funktion eines zentralen Hochgeschwindigkeits-Telefaxsystems in Ihrer Arbeitsgruppe. Für Anwendungsbereiche mit großen Volumina lassen sie sich sogar mit einem zweiten Telefonanschluss und zusätzlichem Papiervorrat ausstatten. Durch zeitsparende Funktionen, wie Dual Access (Sendereservierung), Quick-Scan in weniger als einer Sekunde, 56 Zielwahltasten und 100 Kurzwahlcodes, werden Wartezeiten der Anwender gering gehalten.

Lanier Worldwide

Lanier Worldwide Inc. mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA, hat über 1.600 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern. Lanier ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen nach dem DOCutivity®-Konzept, durch das sich die Kosten für die Erstellung, Verteilung, Vervielfältigung und Archivierung von Dokumenten senken lassen und die Produktivität des Kunden erhöht wird. Zum breiten Spektrum der maßgeschneiderten Dokumentenlösungen von Lanier gehören digitale Farb- und Schwarzweiß-Kopier-/Drucksysteme, Multifunktionssysteme und Telefaxsysteme, digitale Diktiersysteme, Lösungen für das Drucken bei Bedarf (print-on-demand), Lösungen für das Dokumentenmanagement und eine Reihe von Outsourcing-Dienstleistungen.



TECHNISCHE DATEN

DIGITALES KOPIERSYSTEM

Systemtyp	Tischmodell
Verfahren	Laserstrahl-Scannen und elektrofotografisches Druckverfahren
Speicher	20 MB, optional 48 MB Erweiterung
Auflösung / Graustufen	600 dpi / 256
Kopiergeschwindigkeit	22/27 Seiten/Minute
Zeit für die erste Kopie	4,9 Sekunden
Elektronisches Sortieren	Serienmäßig
Papiervorrat (serienmäßig)	2 x 500-Blatt-Kassette
Min./max. Papierformat	A6 – A3
Verkleinerung/Vergrößerung	Zoom von 25 – 400% in 1%-Schritten; 7 feste Verkleinerungs-/Vergrößerungsstufen
Stromversorgung	230 V / 50/60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	550 mm x 580 mm x 710 mm
Gewicht	62 kg
Weitere Leistungsmerkmale	Text-, Foto- und Text-/Fotomodus, 50 Benutzercodes, Kombinationsmodus (mehrere Kopien auf einer Seite), Seitennummerierung, Stempel, dickes Papier (bis 200 g/m ² im Stapelzug)

ZUBEHÖR KOPIERSYSTEM (OPTIONAL)

Systemkonsole	2 x 500-Blatt-Kassette
Papiergroßmagazin	1 x 2.000 Blatt
Stapeleinzug	100 Blatt
Duplex-Einheit	Einzelblatt
Zweite Auslaufschale	125 Blatt, interne Auslaufschale, 1 Fach
Finisher	1.000 Blatt
Offset-Auslaufschale	Versetzte Ausgabe
Automatischer Originalinzug (RADF)	50 Blatt, 22 Originale/Minute

DRUCKERMODUL (OPTIONAL)

Max. Druckgeschwindigkeit/Auflösung	22/27 Seiten/Min./600 dpi
Druckeremulationen	PCL5e, PCL6, Adobe PS/3 (optional)
Schriften	PCL: 45; PS: 13
Speicher	16 MB, max. 80 MB
Schnittstelle	Standard: paralleler Port; optional: NIC für Ethernet 10/100-Base-T
Treiber	(PCL/PS) Windows 95/98/ME, Windows NT/2000 (PS) Mac OS 7.1+
Protokolle	TCP/IP, IPX/SPX, NetBeui, AppleTalk
Weitere Leistungsmerkmale	Einmal Senden/mehrfach Drucken, Probeausdruck, geheftete Ausdrücke, abwechselnde Ausgabe von Sätzen im Hoch-/Querformat, Deckblätter, Trennblätter, Einziehen von Umschlägen/dickem Papier

SCANNERMODUL (OPTIONAL)

Scangeschwindigkeit	0,8 Sekunden/Seite, 35 Originale/Minute über RADF (A4)
Auflösung / Graustufen	600 dpi / 256
Maximale Scanbreite	A3
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100-Base-T
Treiber	Twain für Windows 95/98/ME, Windows NT/2000
Dateiformate gescannter Dokumente	JPEG, TIFF, DCX, PDF

TELEFAXMODUL (OPTIONAL)

Übertragungsgeschwindigkeit	G3: 33.600 Bit/s / 3 Sek./Seite (2 Sekunden bei JBIG-Option) G4-Option: 64.000/56.000 Bit/s, Euro-ISDN
Auflösung	Serienmäßig bis zu 200 x 200 dpi, optional 400 dpi
Speicher	2 MB (mit Notversorgung), maximal 32 MB
Zielwahltasten	56 Rufnummern
Kurzwahlcodes	100 Rufnummern (1.000 mit Funktionserweiterungskarte)
Gruppenwahllisten	9 Listen für jeweils bis zu 200 Rufnummern (30 mit Funktionserweiterungskarte)
Scangeschwindigkeit (Quick-Scan)	0,81 Sekunden, 45 Originale/Minute
Weitere Leistungsmerkmale	Faxen aus Büchern, Übertragung im Format A3, Faxen während des Scannens, Dual Access (Sendereservierung), Zugriffsbeschränkung, spezielle Empfangsnummern, Auto Document, zweiter G3-Telefonanschluss für Doppelbetrieb, optional PC-Fax Class 2

Zur Erzielung bestmöglicher Ergebnisse empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Lanier Verbrauchsmaterial und Zubehör. Im Zuge der kontinuierlichen technischen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Die Übertragungszeiten beziehen sich auf die Übertragung einer ITU-T Testvorlage (Test chart phase C, Nr. 1) in Standardauflösung zwischen zwei gleichen oder ähnlichen Systemen bei maximaler Modemgeschwindigkeit. Im tatsächlichen Einsatz können die Übertragungszeiten schwanken.

5222/27

DIGITALE KOPIER- /
DRUCK- / FAX- /
SCANSYSTEME

Lanier — Entdecken Sie den Unterschied

Die Philosophie von Lanier kommt in der Customer Vision® zum Ausdruck, für die wir uns Tag für Tag engagieren. Das bedeutet, dass wir unsere geschäftlichen Aktivitäten mit den Augen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre betrachten, auf ihre Bedürfnisse reagieren und ihre Erwartungen übertreffen.

