

## Schnelle und kompakte Multitasking-Lösung



# Eine Komplettlösung für Schnelligkeit, Vielseitigkeit und hohe Produktivität

Wenn Sie eine schnelle und platzsparende Lösung für Ihr Büro benötigen, sind die Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF die perfekte Lösung. Dank der effizienten Kopier-, Scan-, Druck- und Faxfunktionalitäten wird der MP 201SPF allen Anforderungen gerecht. Mit kurzen Aufwärmzeiten von 10 bzw. 30 Sekunden und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute können Sie zusätzlich Zeit sparen. Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten mit der optionalen Festplatte, die serienmäßig eine Festplattenverschlüsselungseinheit und ein DOS-Kit beinhaltet. Mit dem Software Development Kit können Sie die MP 201SPF individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem ist dieses System mit den fortschrittlichen Workflow-Lösungen zur Optimierung Ihrer Dokumentenprozesse kompatibel.



- Schnelle Ausgabe von bis zu 20 Seiten pro Minute.
- Kosten- und platzsparende Multifunktionalität (MP 201SPF).
- Produktive und umweltfreundliche Technologie spart Energie.
- Kompatibel mit fortschrittlichen Workflow-Lösungen (MP 201SPF).
- Erweiterte Datensicherheit (MP 201SPF).

## Vorteile für Ihre Arbeitsgruppen



### STEIGERN DER PRODUKTIVITÄT

Die Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF sind für anspruchsvolle Büroumgebungen ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine kurze Aufwärmzeit, eine schnelle Ausgabegeschwindigkeit der ersten Seite von 7,5 Sekunden und Druck-/Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute aus. Diese Systeme sind mit widerstandsfähigen Komponenten ausgestattet, die maximale Betriebszeiten garantieren. Dank der kurzen Bearbeitungszeiten können Sie Zeit sparen und die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe steigern.



### MEHR LEISTUNG AUF WENIGER RAUM

Mit dem MP 201SPF vereinen Sie alle Funktionen in einem kompakten Gerät. Dieses platzsparende MFP bietet die erweiterte Kopier-, Druck-, Scan- und Faxtechnologie auf kleiner Stellfläche. Auch im kleinsten Büro können Sie mit diesen Systemen Multitasking-fähig sein.



### WORKFLOW INDIVIDUELL GESTALTEN (MP 201SPF)

Die Funktionen des MP 201SPF können individuell angepasst werden: Mit dem Software Development Kit können Sie Ihre eigenen eingebetteten Anwendungen erstellen. Da dieses fortschrittliche MFP mit den Software-Lösungen von GlobalScan NX kompatibel ist, können Sie Ihren Workflow modernisieren und die Verteilung Ihrer Dokumente erfassen und kontrollieren.



### HOHE SICHERHEIT GARANTIRT (MP 201SPF)

Zu den Sicherheitsfunktionen unserer MFPs zählen die Anwenderauthentifizierung im Netzwerk und die Filterung von IP-Adressen. So können Sie sicher sein, dass Ihre digitalen Informationen vertraulich bleiben. Die bei der optionalen Festplatte serienmäßige Festplattenverschlüsselungseinheit verschlüsselt die Daten während des Schreibvorgangs auf der Festplatte. Des Weiteren schützt das DOS-Kit vor Missbrauch des MFPs und möglichem Datenverlust.



## PROFESSIONELL AUSSEHENDE DOKUMENTE ERSTELLEN (MP 201SPF)

Wecken Sie Interesse für Ihr Unternehmen. Erstellen Sie - kostengünstig und intern - professionell aussehende Dokumente mit dem originalen Postscript3. Der Aficio™MP 201SPF kann in Farbe scannen und viele verschiedene Medientypen verarbeiten. So können Sie praktisch jedes Bild erfassen und es in verschiedene Berichte, Newsletter und Briefsendungen einfügen.

## UMWELTFREUNDLICH UND KOSTENSPAREND

Von diesen energieeffizienten MFPs profitiert nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch die Umwelt. Doppelseitiges Drucken mit der Standard-Duplexeinheit spart Papier und Strom, ohne dabei an Produktivität einzubüßen. Dank unseres einzigartigen Verfahrens zur energiesparenden Tonerproduktion können Sie Ihren CO<sub>2</sub>-Ausstoß verringern. Sie benötigen weniger Energie, um die Systeme zu betreiben. Dadurch senken Sie die Gesamtbetriebskosten und schonen gleichzeitig die Umwelt.



## FORTSCHRITTLICHES SCANNEN UND FAXEN (MP 201SPF)

Der MP 201SPF stellt im Hinblick auf Dokumentenerfassung und -abgabe einen Durchbruch dar. Mit diesem System können Sie Dokumente scannen und direkt an eine E-Mail-Adresse senden, in einem Netzwerkordner ablegen oder auf einem USB-Stick speichern. Außerdem können Sie Ihren Netzwerkanwendern ein hochmodernes Super-G3-Fax, Internet/IP-Fax und zentralisiertes LAN-Fax bieten. Mit diesem erweiterten Packet können Sie viel Zeit sparen, Ihre Kommunikation sicherstellen und die Produktivität Ihres Unternehmens enorm steigern.

## BEDIENKOMFORT (MP 201SPF)

Unser funktionsstarkes MFP lässt sich leicht installieren und verwenden. Es lässt sich problemlos in Ihr Netzwerk einbinden und erleichtert die täglichen Aufgaben. Der interne GW-Controller überwacht die Verarbeitung all Ihrer druckfertigen Dokumente. Mit @Remote, unserer internetbasierten Support-Lösung, können Sie Ihre Systeme kontinuierlich überwachen und verwalten. Auf sämtliche MFP-Funktionen kann ganz bequem über das 4-zeilige Bedienfeld-Display zugegriffen werden. Damit Sie noch mehr wertvolle Zeit sparen können, sind sämtliche Komponenten, die regelmäßiger Wartung bedürfen, von vorn zugänglich.



# Aficio™ MP 171/MP 201F/MP 201SPF

## KOPIERER

|                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopierverfahren:         | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck                                                                                                                                  |
| Kopiergeschwindigkeit:   | 17/20/20 Kopien pro Minute                                                                                                                                                     |
| Auflösung:               | 600 dpi                                                                                                                                                                        |
| Mehrfachkopie:           | Bis zu 99                                                                                                                                                                      |
| Aufwärmzeit:             | Unter 10/30/30 Sekunden                                                                                                                                                        |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | Weniger als 7,5 Sekunden                                                                                                                                                       |
| Zoom:                    | 50 - 200 % (in 1-%-Schritten)                                                                                                                                                  |
| Speicher:                | Standard: 16/256/640 MB<br>Maximal: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB Festplatte                                                                                                       |
| Papiereinzugskapazität:  | Standard: 1 x 250-Blatt-Papiermagazin<br>100-Blatt-Multi-Bypass <sup>1</sup><br>Maximal: 1.350 Blatt                                                                           |
| Papierausgabekapazität:  | 250 Blatt                                                                                                                                                                      |
| Papierformat:            | Standard-Papiermagazin: A5 - A4<br>Optionale Papiermagazine<br>Bypass: A6 <sup>2</sup> - A4<br>Duplexmagazin: A5 - A4                                                          |
| Papiergewicht:           | Papiermagazine: 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Optionale Papiermagazine: 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Bypass: 60 - 157 g/m <sup>2</sup><br>Duplexmagazin: 64 - 90 g/m <sup>2</sup> |
| Duplexdruck:             | Standard                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen (B x T x H): | 485 x 450 x 481 mm                                                                                                                                                             |
| Gewicht:                 | Unter 29 kg (mit ARDF)                                                                                                                                                         |
| Stromversorgung:         | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                                                                                                                                                        |
| Stromverbrauch:          | Maximal: Unter 900 kW                                                                                                                                                          |

## DRUCKER (MP 201SPF)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU:                     | RM5231 400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckgeschwindigkeit:    | 20 Druckseiten pro Minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Druckersprache:          | Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnittstelle:           | Standard: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB2.0<br>Option: IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g, WPA-Unterstütz.), Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                  |
| Speicher:                | 640 MB + optionale 80 GB Festplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Netzwerkprotokoll:       | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterstützte Umgebungen: | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 |

## SCANNER (MP 201SPF)

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Scangeschwindigkeit:       | Vollfarbe: Maximal 10 Vorlagen/Min.<br>SW: Maximal 22 Vorlagen/Min. |
| Auflösung:                 | Maximal 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)                              |
| Originalformat:            | A5 - A4                                                             |
| Ausgabeformate:            | TIFF, PDF, JPEG                                                     |
| Mitgelieferte Treiber:     | Netzwerk-TWAIN-Treiber                                              |
| Scan-to-E-Mail:            | SMTP, TCP/IP (IPv4)                                                 |
| Zieladressen:              | Maximal 100 pro Job                                                 |
| Gespeicherte Zieladressen: | Maximal 150                                                         |
| Adressbuch:                | Über LDAP oder lokal                                                |
| Scan-to-Folder:            | SMB, FTP oder NCP-Protokoll                                         |
| Ziel:                      | Maximal 32 Ordner pro Job                                           |

## SOFTWARE (MP 201SPF)

Web Image Monitor  
SmartDeviceMonitor™  
DeskTopBinder™ Lite  
Web SmartDeviceMonitor™

## FAX (MP 201F/MP 201SPF)

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Telefonnetz:             | PSTN, PBX                                       |
| Kompatibilität:          | ITU-T (CCITT) G3                                |
| Modemgeschwindigkeit:    | Maximal 33,6 kbit/s                             |
| Auflösung:               | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (nur Senden) |
| Komprimierungsverfahren: | MH, MR, MMR, JBIG                               |
| Scangeschwindigkeit:     | 2 Sekunden                                      |
| Speicherkapazität:       | Standard: 4 MB                                  |
| Speichersicherung:       | Ja (12 Stunden)                                 |

## WEITERE OPTIONEN

|                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nur MP 171:               | Vorlagenglasabdeckung, ARDF                                                                                                                                                                                          |
| MP 171/MP 201F/MP 201SPF: | 1 x 500-Blatt-Papiermagazin (max. 2 optionale Papiermagazine können installiert werden), Behindertengerechter Magazingriff (nur für Standardmagazin), Kostenstellenzähler-Schnittstelle                              |
| Nur MP 201SPF:            | 80-GB-Festplatte, Wireless LAN, IEEE 1284, Data Overwrite Security Kit, Festplattenverschlüsselung, Java VM-Karte, Scan-to-SD/USB, Gigabit Ethernet, Professionelle Software-Lösungen, Remote Communication Gate BN1 |

<sup>1</sup> Bypass und Duplexeinheit können nicht gleichzeitig verwendet werden.

<sup>2</sup> Manuelle Zufuhr.

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.



# RICOH

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Für weitere Informationen  
stehen wir gern zur  
Verfügung